

Verwendung unseres neutralen Preislisten-Clients

Sehr geehrter Kunde,

unser neutraler Preislisten-Client bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kunden ein Preislistenprogramm mit Ihren persönlichen Kontaktdaten zu übergeben, mit welchem Ihr Kunde seine persönlichen Preise abrufen kann (diese können Sie vorher individuell anpassen). Dieser Preislisten-Client sollte zusammen mit der individuell angepassten Datei „config.txt“ und einer speziellen Preislisten-Datei zur Verfügung gestellt werden. Diese müssen zusammen mit der ausführbaren Datei „Preisprogramm.exe“ in ein beliebiges Verzeichnis kopiert werden. Gestartet wird der Preislisten-Client durch einen Doppelklick hierauf. Das Programm liest dann die Preislisten-Datei automatisch ein und man kann anschließend nach verschiedenen Kriterien suchen.

Im Ursprungszustand ist unser neutraler Preislisten-Client beim Start nicht personalisiert und beinhaltet keinerlei Adress- und Kontaktdaten.

Vor der Weitergabe an Ihre Kundschaft sollten Sie die im gleichen Verzeichnis enthaltene Datei „config.txt“ mit einem Texteditor (z.B. Notepad) anpassen, denn beim Start des Programmes liest es automatisch die Kontaktdaten ein, die in dieser Datei eingegeben wurden.

```
company=TestFirma
appname=- Unsere Preise für Sie !

file_logo1=logo.bmp
address=Firma
address=Strasse Nr.
address=PLZ Ort
address=Land

address2=Tel.
address2=Fax.
address_email=email@firma.com
address_url=www.firma.com
```

Bitte wandeln Sie Ihr Logo in eine Größe von maximal 250 x 80 Pixel (Breite x Höhe) um und speichern es als Bitmap-Datei unter dem Namen „logo.bmp“. Die Dateien „Preisprogramm.exe“, „config.sys“ und „logo.bmp“ müssen sich im selben Verzeichnis befinden.

Wenn Sie eine kundenspezifische Preislisten-Datei erstellen möchten und diese mit unserem neutralen Preislisten-Client an Ihre Kunden verteilen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Eigene Preislistendatei anfordern

Fordern Sie bitte Ihre persönliche Preisliste in unserem **eShop** unter „<http://shop.landefeld.de>“ an oder rufen Sie uns unter +49 (0)5 61 / 9 58 85-9 an. Diese Datei wird Ihnen dann innerhalb eines Tages per e-Mail zugestellt.

2. Landefeld Preislisten-Client starten

Starten Sie den Landefeld Preislisten-Client durch Ausführen der Datei „Landefeld-Preisprogramm.exe“. Das Programm startet und liest automatisch immer die neueste Preislistendatei ein, die im gleichen Verzeichnis liegt wie das Programm selber.

Sollten Sie die Preisliste in einem anderen Verzeichnis gespeichert haben, können Sie über den Menüpunkt Datei/Laden diese in den Speicher laden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Datei immer im gleichen Verzeichnis zu speichern wie den Preislisten-Client.


3. Datei in Excel exportieren

Unter dem Menüpunkt „Datei“ finden Sie den Befehl Exportieren. Wenn Sie diese Funktion anwählen, erstellt unser Preislisten-Client einzelne CSV-Dateien, die maximal 65.000 Zeilen beinhalten. Diese Dateien haben als Dateinamen den ersten und den letzten Artikel der jeweiligen Datei und werden in das Verzeichnis geschrieben, in welchem auch Ihr Preislisten-Client gespeichert ist. Diese können Sie dann problemlos in Excel einlesen und dort beliebig bearbeiten.

Verwendung unseres neutralen Preislisten-Clients

4. Artikeldateien bearbeiten:

Starten Sie ein Programm, mit dem Sie *.csv-Dateien bearbeiten können (z.B. Microsoft-Excel). Klicken Sie auf Datei öffnen (Dateityp: Alle Dateien).




Bearbeiten Sie nun die 4 Artikeldateien einzeln und weisen Sie Ihre eigenen Verkaufspreise und Rabatte unseren Artikeln zu. (Hier sehen Sie als Beispiel die Datei „Artikel 0 510 225 006 bis OR 195X55 V.csv“).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Artikelnumme	KundenArtNr	Generalrabatt	Artikelgruppe	Bezeichnung	Bezeichnung	VPE	Einheit	Preisfaktor	AbMenge	Marktpreis
2	0 510 225 006		0	85	BOSCH ZAHIBOSCHFLAN		1	STK	1	1	310,65
3	0 510 225 008		0	85	BOSCH ZAHIPLESSEYFL		1	STK	1	1	310,65
4	0 510 325 006		0	85	BOSCH ZAHIBOSCHFLAN		1	STK	1	1	326,1
5	0 510 325 008		0	85	BOSCH ZAHIPLESSEYFL		1	STK	1	1	326,1
6	0 510 425 009		0	85	BOSCH ZAHIBOSCHFLAN		1	STK	1	1	340,55
7	0 510 425 011		0	85	BOSCH ZAHIPLESSEYFL		1	STK	1	1	340,55
8	0 510 525 009		0	85	BOSCH ZAHIBOSCHFLAN		1	STK	1	1	353,95
9	0 510 525 011		0	85	BOSCH ZAHIPLESSEYFL		1	STK	1	1	353,95
10	0 510 525 012		0	85	BOSCH ZAHIPLESSEYFL		1	STK	1	1	368,45
11	0 510 525 018		0	85	BOSCH ZAHIBOSCHFLAN		1	STK	1	1	368,45
12	0 510 625 013		0	85	BOSCH ZAHIBOSCHFLAN		1	STK	1	1	402,5
13	0 510 625 016		0	85	BOSCH ZAHIPLESSEYFL		1	STK	1	1	382,9

Ansicht in Excel



Nach Bearbeitung der Artikeldateien speichern Sie diese ab. (Dateityp: CSV Trennzeichen getrennt).



Verwendung unseres neutralen Preislisten-Clients


5. Zusammenfügen der Artikeldateien

Öffnen Sie die von Ihnen bearbeitete Datei „Artikel 0 510 225 006 bis OR 195X55 V.csv“ mit einem Texteditor wie z.B. Editor/Wordpad/Notepad (Dateityp: Alle Dateien).




Ansicht im Editor

Gehen Sie ans Ende der Textzeilen (STRG+Ende).




Verwendung unseres neutralen Preislisten-Clients

Öffnen Sie die von Ihnen vorher auch in z.B. Excel bearbeitete Datei „Artikel OR 195X6 N bis OR 52X4 V.csv“ mit einem weiteren Texteditor (Dateityp: Alle Dateien).




Markieren und löschen Sie die gesamte erste Zeile („Artikelnummer“; „KundenArtNr“; „Generalr...“)



Ansicht im Editor (1. Zeile markiert)

Markieren Sie nun alle Zeilen (STRG+a) und kopieren Sie diese (STRG+c).



Ansicht im Editor (alle Zeilen markiert)

Verwendung unseres neutralen Preislisten-Clients

Wechseln Sie zurück in den Texteditor, in welchem Sie die Datei „Artikel 0 510 225 006 bis OR 195X55 V.csv“ geöffnet haben und platzieren Sie den Cursor an das Ende des Textes (STRG+Ende).

```
"OR 195X5,3 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,3";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,3 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,3";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,3 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,3";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"  
"OR 195X5,5 V";";";"1";"75";"O-Ring Viton (80 shore A)";"idx Schnur: 195 x 5,5";"1";"STK";"10"
```

Ansicht im Editor

Fügen Sie nun am Ende des gesamten Textes die vorher kopierten Textzeilen hinzu (Strg+v).

Die Artikeldaten der übrigen von Ihnen bearbeiteten Dateien „Artikel OR 52X5 N bis WEDI 6102AO.csv“ und „Artikel WEDI 6102BO bis WAMAT 4.csv“ fügen Sie wie vorweg beschrieben ebenfalls hinzu.

Speichern Sie abschließend nun die zusammengefügte Datei in folgendem Format:
„Musterpreisliste-Musterfirma-20060530.csv“

Das Datumsformat am Ende des Dateinamens muss wie folgt lauten: 2006(Jahr)05(Monat)30(Tag)

Tipps:

Individuelle Preis-CD

Wenn Sie das neutrale Preislistenprogramm zusammen mit der Datei „config.txt“ (die Ihre Adresdaten enthält) und der Preislisten-Datei für Ihren Kunden komplett auf eine CD brennen, funktioniert alles ganz einfach: Sobald Ihr Kunde das Preislistenprogramm von der CD startet, bekommt er Ihre Kontaktinformationen automatisch angezeigt und sieht sofort seinen von Ihnen vorgegebenen Einstandspreis.

Shop in Shop - Ihr eigenes e-Business

Mit unserem **SiS**-System haben Sie selber die Möglichkeit Ihren Kunden einen **eShop** anbieten zu können, der alle Funktionalitäten unseres **eShops** beinhaltet. Sie können Kunden anlegen, Rabatt- und Preislisten erstellen und so Ihren Kunden die Möglichkeit eröffnen, in Ihrem eigenen **eShop** bis 18:00 Uhr zu bestellen. Der Versand findet dann natürlich auch noch am gleichen Tag statt! Ihre im **SiS** angelegten Kunden können genau wie Sie (in unserem **eShop**) unter dem Punkt „Kontakt“ eine eigene Preisliste anzufordern.

Gerne informieren wir Sie über die weiteren Vorteile und Möglichkeiten in einem persönlichen Gespräch. Sprechen Sie bitte Ihren Verkaufssachbearbeiter an.

Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen zu diesem Produkt haben, so wenden Sie sich bitte direkt an unsere EDV-Hotline.

Telefon: +49 (0)5 61 / 9 58 85-760
Telefax: +49 (0)5 61 / 9 58 85-26
e-Mail: service@landefeld.de